

# 8217

## Balança para Checkout

O melhor para pesagem e leitura de código de barras no checkout



QUEM PÕE  
NA BALANÇA  
ESCOLHE PRIX

# 8217 PESAGEM E LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS EM CHECKOUTS

Projetada para trabalhar em aplicações de uso intenso, como transações de frente de loja, combina numa unidade compacta e ergonômica a qualidade Toledo do Brasil com um leitor de código de barras de sua preferência (entre os homologados) diminuindo o tempo no atendimento aos clientes com o aumento da eficiência dos operadores de checkout.

A 8217 está em conformidade com a portaria nº 8, anexo 1 da NR17 - Ministério do Trabalho, que define requisitos para a ergonomia dos trabalhadores no checkout, evitando acidentes e doenças do trabalho.

É a solução ideal para supermercados, hipermercados, sacolões, pequenos comércios, por permitir a pesagem e a leitura de código de barras dos produtos no mesmo local e proporcionar redução de despesas com a mão-de-obra dos funcionários e com etiquetas, além de aumentar a produtividade e a qualidade do atendimento aos seus clientes.

## PERFIL BAIXO

Mais ergonomia e conforto para o operador.




## ESTRUTURA ROBUSTA



## PROTEÇÃO TOTAL CONTRA AGARRAMENTOS



Prato com ampla área de pesagem e em aço inoxidável, rampas de acesso que elevam a superfície em 3 milímetros (em relação ao nível do checkout) e facilidade de manuseio dos produtos (evita agarramentos).



## VERSATILIDADE

Projeto eficiente e próprio para a operação no checkout. Com ou sem leitor de código de barras, oferece versatilidade de montagem e facilidade de operação, permitindo a integração em qualquer checkout.

A balança 8217 com KIT para leitor de código de barras permite combinar numa unidade compacta pesagens rápidas e confiáveis com o leitor de sua preferência (entre os homologados).

Disponível também já com o leitor de código de barras Magellan 3550 HSi, combinando pesagem e leitura de código de barras em elevada eficiência.

A balança 8217 requer modificações mínimas para a sua integração no checkout e atende as normas ergonômicas para a área de checkout, editadas na Portaria nº 8 e Anexo I da NR 17 - Trabalho dos Operadores de Checkout.

## 8217 Standard sem leitor



- Perfil baixo;
- Balança sem leitor;
- Prato de pesagem sem rasgo.

# PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

## CAPACIDADE DE 32 KG E DIVISÕES DE 5 G:

Permite efetuar pesagem dos produtos do FLV (Frutas-Legumes-Verduras), incluindo os produtos de grande peso e volume, com rapidez e precisão, agilizando o atendimento e reduzindo as filas no ponto de venda.

## ZERO AUTOMÁTICO

Ao ser ligada à rede elétrica ou entre uma pesagem e outra, zera automaticamente a indicação do peso, deixando a balança pronta para a próxima operação.

## EXCLUSIVA ESTRUTURA PARA EMBUTIR

Fabricada em aço inoxidável resistente à corrosão, assegura pesagens corretas e reduz o tempo de instalação da balança no checkout. A exclusiva estrutura garante que a 8217 não deslize no vão do checkout e que o prato de pesagem não encoste nas laterais.

## SAÍDA DE DADOS

Saída de dados para comunicação serial RS-232 ou USB, disponível em todos os modelos. Compatível com a maioria dos softwares de frente de caixa e de configuração simples, possibilita a integração com os softwares de mercado de maneira amigável e rápida.

## PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS E SOBRECARGAS

Sistema de proteção contra interferências eletromagnéticas e de radiofrequência, conforme normas do Inmetro. Proteção contra sobrecargas de peso sobre o prato de pesagem, garantindo operações precisas e seguras.

## AGILIDADE

A pesagem rápida e leitura de código de barras em um único ponto aumenta a eficiência dos operadores e diminui o tempo de atendimento, aumentando a satisfação dos clientes. Todo lojista concorda que a velocidade no atendimento é um dos fatores mais importantes para melhorar o atendimento e a satisfação do cliente.



## DISPLAY REMOTO EM TORRE

De fácil fixação, oferece diversas opções de posicionamento no checkout, proporcionando leituras com a melhor visualização pelo operador e pelo consumidor. O display pode ser rotacionado horizontalmente de 45° em 45°, para a melhor visualização do peso. Além de leituras fáceis, seu sistema de autodiagnóstico proporciona exibição de mensagens de alerta para erros operacionais e para eventuais falhas, facilitando a sua identificação e rápida correção.

## DESIGN COMPACTO

Leve, compacta e de instalação simples, permite integrar leitores de códigos de barras para leitura horizontal, aproveitando melhor o espaço disponível no checkout.

## FLEXIBILIDADE


Simplicidade e facilidade de operação em um único equipamento que pesa e lê códigos de barras. Melhor custo/benefício, pois reduz gastos com rotulagem no setor de FLV (frutas, legumes e verduras).

## ROBUSTEZ E ALTA PERFORMANCE

Sua estrutura de pesagem é de alta resistência e a célula de carga protegida, garantindo o uso contínuo e intenso das transações de frente de loja, com excelente confiabilidade.




### 8217 para leitores homologados




- Leitor fornecido pelo cliente;
- Prato de pesagem com janela de vidro.

### 8217 para leitores Datalogic® Magellan® 3550 HSI



- Leitor fornecido pelo cliente;
- Prato de pesagem com janela sem vidro.

### 8217 com leitor Datalogic® Magellan® 3550 HSI



- Leitor fornecido pela Toledo do Brasil;
- Prato de pesagem com janela de vidro.

## 8217 COM LEITOR HORIZONTAL MAGELLAN® 3550 HSi

A 8217 pode ser fornecida de fábrica com o leitor horizontal Magellan® 3550 HSi que combina pesagens confiáveis e excelente desempenho, proporcionando solução compacta e econômica para o ponto de venda. O grande desafio das lojas em tornar a área de checkout mais agradável para o consumidor é atingido com a balança 8217 com leitor horizontal Magellan® 3550 HSi, por ser embutida no checkout e deixar livre o espaço requerido pelos tradicionais leitores verticais.



**DATALOGIC**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de pesagem	32 kg	Teclado	Filme de policarbonato com teclas de contato momentâneo		
Carga mínima (20e)	100 g	Gabinete	Em plástico ABS na cor preta		
Divisão (e=d)	5 g	Temperatura de operação	De 0 a 40 °C		
Classe de exatidão	III	Umidade relativa do ar	10 a 95% sem condensação		
Tara máxima	32 kg	Display remoto	Tipo	Cristal líquido (LCD)	
Prato de pesagem	Material		Aço inoxidável AISI 304	Área de visualização	63 mm (L) x 29 mm (A)
	Dimensão (LxP)		279 mm x 329 mm	Cristal líquido (LCD)	6,9 mm (L) x 15 mm (A)
Alimentação elétrica	Rampas	4			
	Tipo de alimentação	Adaptador de parede multivoltagem e opção de alimentação através de uma porta USB, não sendo necessário a utilização da fonte multivoltagem			
	Tensão e frequência de entrada	De 100 a 240 Vca (mínimo 93,5 e máximo 264,0 Vca) / 50 – 60 Hz			
	Tensão e corrente de saída	5 Vcc / 500 mA			
Consumo	0,47 a 0,54 W				

Especificações	Versões					
	8217 Standard (sem leitor)	8217 com Leitor Magellan® 3550 HSi	NCR 7880 Seal LS-5800 Magellan® 3550 HSi	Metrologic Solaris MK7820	Magellan® VS-2200	Magellan® VS-1000 e VS-1200
Dimensões (LxAxP)	290 mm x 73 mm x 335 mm	290 mm x 115 mm x 335 mm				
Rasgo no checkout	292 mm (+1 mm) x 337 mm (+1 mm)					
Dados para embutir	Profundidade do Suporte da Balança	70 mm	112 mm			
	(*) Profundidade Adicional para Leitor	N.A.	N.A.	N.A.	(*) 6,5 mm	(*) 11,5 mm

(\*) Profundidade adicional, SOMENTE na parte central do suporte de apoio da balança, para permitir o correto alojamento do leitor. Consulte o manual do usuário da 8217 para obter mais detalhes.

## VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP ..... (18) 3303 - 7000  
 Belém, PA ..... (91) 3182 - 8900  
 Belo Horizonte, MG ..... (31) 3326 - 9700  
 Campinas (Valinhos), SP ..... (19) 3829 - 5800  
 Campo Grande, MS ..... (67) 3303 - 9600  
 Cuiabá, MT ..... (65) 3928 - 9400  
 Curitiba (Pinhais), PR ..... (41) 3521 - 8500  
 Fortaleza, CE ..... (85) 3391 - 8100  
 Goiânia, GO ..... (62) 3612 - 8200  
 Manaus, AM ..... (92) 3212 - 8600

Maringá, PR ..... (44) 3306 - 8400  
 Porto Alegre (Canoas), RS ..... (51) 3406 - 7500  
 Recife, PE ..... (81) 3878 - 8300  
 Ribeirão Preto, SP ..... (16) 3968 - 4800  
 Rio de Janeiro, RJ ..... (21) 3544 - 7700  
 Salvador (Lauro de Freitas), BA ..... (71) 3505 - 9800  
 São José dos Campos, SP ..... (12) 3203 - 8700  
 São Paulo (São Bernardo do Campo), SP ..... (11) 4356 - 9404  
 Uberlândia, MG ..... (34) 3303 - 9500  
 Vitória (Serra), ES ..... (27) 3182 - 9900

TBR-FRE33 FEV/22

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.

**Toledo do Brasil**  
 Indústria de Balanças Ltda.

f @ y t in v tr  
**toledobrasil.com**



**PRIX é qualidade.**  
**PRIX é Toledo do Brasil.**

Prix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.